



Gemüseschneidemaschinen TRS classic - Gemüseschneider - 1 Geschwindigkeit - 370W

ARTIKEL # _____

MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____



Gemüseschneidemaschinen

TRS classic - Gemüseschneider - 1 Geschwindigkeit - 370W

603415 (DTRSC)

Gemüseschneider mit
Auswurfscheibe, mit einer
Geschwindigkeit 360 U/min,;
370W. Classic Gehäuse mit
bis zu 250 kg/Stunde, 230V

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Universal-Gemüseschneider mit 70 verschiedenen Schnittarten. Gehäuse aus Kunststoff. Abnehmbarer Deckel und Füllarm aus poliertem Aluminiumguss mit eingebauter magnetischer Sicherheitsvorrichtung: die Maschine kann nur bei geschlossenem Fülltrichter arbeiten. Wiedereinschaltenschutz. Motor mit Bremse.

Hauptmerkmale

- Leistung: 100 - 400 Mahlzeiten im Tischservice und bis 800 im Cateringservice.
- Großer Fülltrichter (215cm²) ermöglicht die Verarbeitung von großen Produkten.
- Gewinkelte Front.
- Scheibengeschwindigkeit 360 U.p.M. für genaues Schneiden und Würfeln.
- Hohe Entladezone ermöglicht den Einsatz von GN Behältern bis 200 mm.
- Viele Funktionen: Schneiden, Kuttern, Reiben, Raspeln, Chips und Würfel schneiden in allen Größen.
- Glattes, kompaktes, innovatives Design; gerundete Ecken für leichte Reinigung.
- Scheiben und Ausstoßer können in Sekundenstelle nach Öffnen der Abdeckung abgenommen werden.
- Zwei separate Sicherheitsschalter halten die Maschine zum Schutz des Bedieners vor potentiell gefährlichen Situationen an. Einer löst aus, wenn der Griff angehoben und/oder der Schaft entfernt wird, der andere, wenn der Deckel geöffnet wird.

Konstruktion

- Langer Gemüsefülltrichter mit eingebautem Beschickungsarm (Rohrstopfer), 60 mm Ø. Ideal für Karotten, Zucchini, Gurken etc.
- Asynchroner Gewerbemotor ohne Bürsten für hohe Zuverlässigkeit und leisen Betrieb, Edelstahl-Motorschaft.
- Alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile sind aus Edelstahl oder Kunststoff, können zum Reinigen leicht abgenommen werden und sind geschirrspülmaschinenfest.
- IP24 Schutzgrad in der gesamten Maschine.
- Füllarm und Trichter ganz aus Edelstahl. Motorgehäuse aus Aluminium.
- Tastenbedienblende mit IPX5 Strahlwasserschutz; grüne Taste zur EIN-, rote zur AUS-Anzeige; Impulsregelung für genaues Schneiden.

Genehmigung: _____





Gemüseschneidemaschinen TRS classic - Gemüseschneider - 1 Geschwindigkeit - 370W

Optionales Zubehör

- S-Messer Schneidscheibe 5 mm mit Druckbalken für Gatter - Spülmaschinenfest PNC 650048
- S-Messer Schneidscheibe 6 mm mit Druckbalken für Gatter - Spülmaschinenfest PNC 650049
- S-Messer Schneidscheibe 8 mm mit Druckbalken für Gatter - Spülmaschinenfest PNC 650050
- S-Messer Schneidscheibe 10 mm mit Druckbalken für Gatter - Spülmaschinenfest PNC 650051
- S-Messer Schneidscheibe für Mozzarella 10 mm mit Druckbalken für Gatter - Spülmaschinenfest PNC 650052
- S-Messer Schneidscheibe 12 mm mit Druckbalken für Gatter - Spülmaschinenfest PNC 650053
- S-Messer Schneidscheibe 13 mm mit Druckbalken für Gatter - Spülmaschinenfest PNC 650054
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken für Gatter 10 mm - Spülmaschinenfest PNC 650055
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken für Gatter 8 mm - Spülmaschinenfest PNC 650056
- - NOT TRANSLATED - PNC 650095
- - NOT TRANSLATED - PNC 650096
- Arbeitsstation - Edelstahl-Tisch mit abklappbaren Seiten und geeignetem Platz für Scheiben PNC 653283
- LANGTRICHTER F. TISCH-GEMÜSESCHNEIDER PNC 653497
- S-Messer Schneidscheibe 0,6 mm - Spülmaschinenfest PNC 653728
- S-Messer Schneidscheibe 1 mm - Spülmaschinenfest PNC 653729
- S-Messer Schneidscheibe 2 mm - Spülmaschinenfest PNC 653730
- S-Messer Schneidscheibe 3 mm - Spülmaschinenfest PNC 653731
- S-Messer Schneidscheibe 4 mm - Spülmaschinenfest PNC 653732
- S-Messer Schneidscheibe 5 mm - Spülmaschinenfest PNC 653733
- S-Messer Schneidscheibe 6 mm - Spülmaschinenfest PNC 653735
- S-Messer Schneidscheibe 8 mm - Spülmaschinenfest PNC 653737
- Streifenschneider 2x2 mm - Spülmaschinenfest PNC 653743
- Streifenschneider 3x3 mm - Spülmaschinenfest PNC 653744
- Streifenschneider 4x4 mm - Spülmaschinenfest PNC 653745
- Streifenschneider 6x6 mm - Spülmaschinenfest PNC 653746
- Streifenschneider 8x8 mm - Spülmaschinenfest PNC 653747
- Streifenschneider 10x10 mm - Spülmaschinenfest PNC 653748
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide 2 mm - Spülmaschinenfest PNC 653749
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide 3 mm - Spülmaschinenfest PNC 653750
- S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide 6 mm - Spülmaschinenfest PNC 653751
- Auswurfflügel PNC 653772
- Reibscheibe 2 mm - Spülmaschinenfest PNC 653773
- Reibscheibe 3 mm - Spülmaschinenfest PNC 653774
- Reibscheibe 4 mm - Spülmaschinenfest PNC 653775
- Reibscheibe 7 mm - Spülmaschinenfest PNC 653776
- Reibscheibe 9 mm - Spülmaschinenfest PNC 653777
- Reibscheibe K für Kartoffeln und Brot - Spülmaschinenfest PNC 653778
- Reibscheibe P für Hartkäse - Spülmaschinenfest PNC 653779
- Scheiben- Set Bistro (C2S, C5S, J2X) - Spülmaschinenfest PNC 653785
- Scheiben- Set Gastronomie (C2S,C5S,J2X,AS4X, C10PS,MT10T) - Spülmaschinenfest PNC 653786




Gemüseschneidemaschinen
TRS classic - Gemüseschneider - 1 Geschwindigkeit - 370W

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.




Gemüseschneidemaschinen TRS classic - Gemüseschneider - 1 Geschwindigkeit - 370W

Front




oben



EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

Seite



Elektrisch

Netzspannung:	220...240 V/1N ph/50 Hz
603415 (DTRSC)	
Anschlusswert:	0.37 kW
Gesamt-Watt	0.37 kW

Kapazität:

Leistung (bis):	550 - kg/h
-----------------	------------

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Höhe:	466 mm
Außenabmessungen, Länge:	246 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	557 mm
Versandgewicht:	20 kg

Gemüseschneidemaschinen
TRS classic - Gemüseschneider - 1 Geschwindigkeit - 370W

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.