


A70BT

ADVANCE A70 700 | -25 -15 °C | 1 Tür

KÜHLSCHRÄNKE



FUNKTIONEN

Temperaturbereich	-25°-15°
Energieklasse	C
Klimaklasse	5
Heisgas	

GRUNDLEGENDE TECHNISCHE DATEN

Nettobreite (mm)	700
Nettotiefe (mm)	830
Nettohöhe (mm)	2080
Tür Öffnung Tiefe 90° (mm)	1472
Nettogewicht (Kg)	124
Kapazität (lt)	562
Abstand (mm)	55
Stromversorgung	230/1/50
Leistung** (W)	540
Stromaufnahme (A)**	2,6
Kälteleistung (W)	664
Energieverbrauch (kWh/Kg) ISO16825 (W24h)	3,72
GERÄUSCHPEGEL [dB(A)]	55
Kältemittel (Gas)	R290
Kältemittelmenge (g)	79
Packungsbreite (mm)	760
Bruttotiefe (mm)	860
Packungshöhe (mm)	2220
Bruttogewicht (Kg)	139

ANSCHLÜSSE FÜR ZENTRALKÜHLUNG


UR Nettogewicht (kg)	124
----------------------	------------

HAUPTEIGENSCHAFTEN

- Innen und außen aus Edelstahl AISI 304
- Gedruckte Führungsunterstützung
- 83 mm Wanddämmung mit FCKW-freiem Polyurethan
- Dashboard, das geöffnet werden kann, um die regelmäßige Wartung zu erleichtern (Reinigung des Kondensators)
- Touchscreen-Steuerung
- Zelleninneres mit abgerundeten Ecken zur Erleichterung der Reinigung
- Höhenverstellbare 150 mm Stahlfüße
- Automatisches Abtauen mit Widerstand und Ableitung von Kondenswasser durch heißes Gas
- Türen mit selbstschließenden Scharnieren
- Licht für Raumbelichtung und Schloss serienmäßig
- Veranlagung zur Positionierung auf einem Sockel
- Monoblockpuffer außerhalb des Kühlraums mit Zwangsbelüftung von oben nach unten
- Ausstattung Standard: 3 RILSAN-ROSTEN GN2/1

AUSSTATTUNG

3 Kunststoff beschichtete Roste GN2/1	
Fachnummer	1
Türnummer	1



A70BT

ADVANCE A70

